

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

सहाय्यक अभियंता (परि) सी विभाग

क्र. सआसी/४४२/सअ(परि), दि.०९.०६.२०२५

सहाय्यक आयुक्त सी विभाग यांच्या अखत्यारितील सहाय्यक अभियंता (परि) सी विभाग हे सी विभागात ग्रीटचा (विथाउट डस्ट)पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रिका मागवित आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

अनु. क्र.	कामाचा प्रकार	इसारा अनामत रक्कम	दरपत्रिका फॉर्म शुल्क
१	२	३	४
१	सी विभागातील परिरक्षण खात्याच्या वापरासाठी ग्रीटची खरेदी करणेबाबत.	रु.६०००/-	रु.३६३/- + (+ ९.००% CGST & + ९.००% SGST) एकुण रु.४२९/-
दरपत्रिका फॉर्म फी भरण्याची शेवटची दिनांक		दि. १२/०६/२०२५	वेळ : ०१.३० दुपारी
दरपत्रिका उघडण्याच्या दिनांक		दि. १२/०६/२०२५	वेळ : ०३.३० दुपारी
दरपत्रिका वैधता कालावधी		१२० दिवस	

दरपत्रिका संदर्भातील विस्तृत माहिती व कोरी दरपत्रिका, सहाय्यक आयुक्त सी विभाग यांचे कार्यालय ७६, श्रीकांत पालेकर मार्ग, चंदनवाडी, मुंबई - ४००००२ येथे सहाय्यक अभियंता (परि) सी विभाग, भांडार खाते यांचे कडून उपरोक्त विहित वेळेत प्राप्त करता येईल. इसारा अनामत रक्कम नागरी सुविधा केंद्र, सी विभागात कार्यालयीन कामाच्या दिवशी (रविवार व सार्वजनिक सुटटया वगळून) सकाळी १०.३० ते दुपारी १.०० वाजे पर्यंत भरता येईल.

निविदाधारण करण्याकरिता खालील प्रमाणे कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत सिलबंद लिफाफयात सादर करावी.

पात्रता निकष

- १) इसारा अनामत रक्कम मूळ पावती किंवा स्थायी बृमनपा जमा रक्कम पावती
 - २) बी.एस.टी./ GST एकट अन्वयेचा नोंदणीकृत प्रमाणपत्र
 - ३) दरपत्रिका मिळण्याकरिता सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या मागील तीन अर्थसंकल्पीय वर्षांपैकी कुठल्याही एका वर्षात बृमनपा/सरकारी/निम्न सरकारी कार्यालयात उपरोक्त सामानाचा कमीतकमी रु.१,२०,०००/- एवढा रक्कमेचा पुरवठा केलेला अनुभव आवश्यक. (सदर अनुभव प्रमाणपत्र/ कार्यादेशाची प्रत दरपत्रिका फॉर्म शुल्क घेताना सादर करण्यात यावी.)
 - ४) सामानाच्या योग्य दराबाबतचे संमतीपत्र (रु.५००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटलाईज केलेला)
 - ५) काळ्या यादीत वा कोणताही गुन्हा प्रकरणात दावा नसल्याबाबतचा शपथपत्र (रु.५००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटलाईज केलेला)
 - ६) परिपत्रक क्र.प्रले/वित्त/प्रकल्प/१९ दि.१५.१०.२०१७ अन्वये (रु.५००/चे प्रतिज्ञपत्र)
 - ७) पेन कार्ड
- महानगरपालिका आयुक्त लघुत्तम वा कोणतीही दरपत्रिका स्विकृत करण्यास बांधील नाही.

सही/-

सहाय्यक आयुक्त सी विभाग